

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควบ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. คุณสมบัติโดยทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง ห้องโดยสาร แบบดับเบิลแควบ มี ๔ ประตู (เข้า - ออก) ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย รุ่นล่าสุดที่ผลิตหรือจำหน่าย ในปัจจุบัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีทุกประเภท และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าขนส่งแล้ว

๑.๒ มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๓ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมลำโพง สามารถเล่นแผ่นซีดี ตัวสำรองข้อมูล (Flash Drive) และบลูทูธ (Bluetooth) ได้ ติดตั้งลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่

๑.๔ มีกระจกประตูแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดฟิล์มกันความร้อนกระจก รอบคันความเข้มด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% ความเข้มด้านข้างและหลังไม่น้อยกว่า ๖๐%

๑.๕ มีกระจกมองข้างรถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมที่บังฝนด้านข้างทั้ง ๔ ประตู

๑.๖ มีพื้นปูกระเบื้องกันกระแทกไฟเบอร์ (ไลเนอร์)

๑.๗ พ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงาน

๑.๘ มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๑.๙ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๐ ติดตั้งกันชนหน้า - หลังสีเดียวกับตัวรถ

๑.๑๑ มีพรมแผ่นรองพื้น พร้อมยางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสารทั้งคัน

๑.๑๒ เป็นรถยนต์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามแคตตาล็อกที่มีจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อโดยทั่วไป

๑.๑๓ มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในที่ที่เหมาะสม ๑ ชุด

๑.๑๔ มีศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วประเทศ

๑.๑๕ ตัวถังและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน

๑.๑๖ มีถุงลมนิรภัยภายในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. ลักษณะเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

- คุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

- ขนาดถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒.๒ ระบบต่อส่งกำลัง

- เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบพวงมาลัย

- พวงมาลัยแบบมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steer)
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง – ต่ำ เข้า – ออก ได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
- ด้านหลังแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๒.๕ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ กระทะล้อและยาง

- เป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

- ล้อหน้าดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน และหม้อลมช่วยเบรก
- ล้อหลังเป็นดรัมเบรก หรือดีกว่า
- ติดตั้งระบบเบรกมือครบชุด

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- ชุดไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีไฟตัดหมอกหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝนสามารถปรับได้อย่างน้อย ๓ ระดับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางปูพื้นในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น
- มีเบาะนั่งเป็นเบาะหนังพร้อมพนักพิง แบบ ๒ ตอน นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก พร้อมเบาะนั่งแบบสองแถวหรือเบาะนั่งแบบนั่งพื้น

หลังคาสูงเท่าตัวรถ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบใช้คีย์ พร้อมไล่ฝ้าและติดฟิล์มกรองแสง ความเข้ม ๖๐% ขึ้นไป

- ประตูทั้ง ๔ บานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก
- มีกุญแจรีโมท จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดอก พร้อมระบบเตือนการโจรกรรม
- ติดตั้งกันสาดข้าง
- แม่แรงสำหรับเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์และมาตรวัดเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต (มาตรวัดรอบเครื่อง, มาตรวัด

ความเร็ว, มาตรวัดระยะทางใช้รถ และสมุดคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย ๑ ชุด

- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนำมาแสดงในวันยื่นแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

- สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่ค้ำขั้วแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง

- มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

- สีของตัวรถ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กำหนด

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อก

- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางกำหนด สามารถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

- พันสี โลโก้ ตรากระทรวงแรงงานตรงข้างประตูหน้าด้าน ซ้าย - ขวา

๓. การรับประกันและการส่งมอบ

๓.๑ ต้องมีการรับประกันข้อบกพร่องคุณภาพรถยนต์ จำนวน ๑ ปี และรับประกันเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ที่ไม่มีการตัดแปลง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ตามคู่มือการรับประกัน โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๓.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

๓.๓ ในวันส่งมอบรถ จะต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๔ จัดทำประกันภัยชั้น ๑ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา

๔. สถานที่ติดต่อ

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น ๒ ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๗๐๓ โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๗๐๓ E-mail : uthaithani_mol@hotmail.com

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเกษร วรรณสุรักษ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนาเรต พิมพ์จันทร์)

ข้าราชการครู

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แผนกวิชาช่างยนต์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ร่องมะรุต)

พนักงานราชการครู

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี แผนกวิชาช่างยนต์